



CATÁLOGO GENERAL

VESTUARIO LABORAL • ALTA VISIBILIDAD • CALZADO DE SEGURIDAD • VESTUARIO CORPORATIVO



Estimados clientes y colaboradores,

Nuestra empresa inició sus actividades en el año 1995 como mayorista de ropa laboral. Desde entonces, hemos realizado un largo recorrido esforzándonos cada día en garantizarles un producto de calidad, a unos precios competitivos, y con un servicio de entrega inmediata.

permanece atenta a las novedades del mercado para incorporarlas a su catálogo de productos y satisfacer de forma continuada las necesidades de nuestros clientes.

En este catálogo encontrarán una amplia oferta en:

- Ropa de Alta Visibilidad monocolor y bicolor certificados según norma EN ISO 20471/2013, EN ISO 343 +A1/07/2009
- Ropa de Standard EN ISO 13688/2013
- Ropa de Frío EN ISO 14058/04
- Calzado de Protección EN ISO 20345:2011

Desde sus orígenes, se ha resumido siempre en tres palabras: **Servicio, Calidad y Atención.**



| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| PRESENTACIÓN / TALLAJE Y NORMATIVA | PÁG. 04-05 | |
| ALTA VISIBILIDAD MONOCOLOR | PÁG. 06-13 |  |
| ALTA VISIBILIDAD COMBINADA | PÁG. 14-23 |  |
| VESTUARIO INDUSTRIA BASE | PÁG. 24-33 |  |
| VESTUARIO INDUSTRIA INVIERNO | PÁG. 34-37 |  |
| VESTUARIO LIMPIEZA E HIGIENE | PÁG. 38-39 |  |
| VESTUARIO INDUSTRIA ALIMENTACIÓN | PÁG. 40-43 |  |
| CALZADO SEGURIDAD | PÁG. 44-47 |  |
| ACCESORIOS | PÁG. 48 |  |

índice por orden de referencias

| REF | PÁG | REF | PÁG | REF | PÁG | REF | PÁG |
|-----------|-----|----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| REF 1001 | 24 | REF 1025 | 44 | REF 1058 | 11 | REF 1096 | 22 |
| REF 1001B | 25 | REF 1026 | 45 | REF 1059 | 10 | REF 1098 | 18 |
| REF 1001F | 26 | REF 1027 | 46 | REF 1060 | 6 | REF 1200 | 18 |
| REF 1002 | 24 | REF 1029 | 45 | REF 1061 | 17 | REF 1201 | 15 |
| REF 1003 | 28 | REF 1031 | 38 | REF 1072 | 34 | REF 1202 | 16 |
| REF 1004 | 28 | REF 1032 | 38 | REF 1073 | 27 | REF 1203 | 16 |
| REF 1005 | 30 | REF 1033 | 38 | REF 1075 | 35 | REF 1206 | 19 |
| REF 1008 | 30 | REF 1034 | 38 | REF 1076 | 35 | REF 1207 | 12 |
| REF 1010 | 26 | REF 1035 | 39 | REF 1077 | 34 | REF 1207C | 12 |
| REF 1012 | 28 | REF 1036 | 39 | REF 1078 | 36 | REF 1208 | 27 |
| REF 1013 | 29 | REF 1039 | 36 | REF 1080 | 10 | REF 1210 | 14 |
| REF 1015 | 29 | REF 1040 | 37 | REF 1082 | 7 | REF 1310 | 40 |
| REF 1017 | 31 | REF 1046 | 47 | REF 1083 | 7 | REF 1311 | 40 |
| REF 1018 | 32 | REF 1047 | 46 | REF 1090 | 17 | REF 1312 | 41 |
| REF 1019 | 31 | REF 1048 | 9 | REF 1091 | 19 | REF 1313 | 42 |
| REF 1019H | 31 | REF 1049 | 9 | REF 1091C | 19 | REF 1314 | 42 |
| REF 1020 | 32 | REF 1050 | 47 | REF 1092 | 23 | REF 1315 | 43 |
| REF 1020H | 32 | REF 1052 | 7 | REF 1093 | 21 | REF 1316 | 43 |
| REF 1021 | 33 | REF 1053 | 7 | REF 1093B | 21 | REF 1317 | 41 |
| REF 1022 | 33 | REF 1054 | 13 | REF 1093C | 11 | REF 5501 | 48 |
| REF 1023 | 33 | REF 1056 | 8 | REF 1094 | 20 | REF 5502 | 48 |
| REF 1024 | 44 | REF 1057 | 8 | REF 1095 | 15 | REF 5550 | 48 |



**SERVICIO
CALIDAD · ATENCIÓN**

+ de **24.000 m³** de capacidad de almacenaje, disponemos de un stock superior a **1.000.000** de prendas para entrega inmediata.

- o dispone de una nave industrial de propiedad que supera los **24.000 m³** de capacidad de almacenaje, con modernas instalaciones, y con un equipo humano profesional altamente comprometido en brindarles el mejor servicio y atención posibles.



- o **vende exclusivamente a mayoristas, distribuidores y suministros industriales de vestuario laboral, nunca a cliente final.** La empresa dispone durante todo el año de unos volúmenes importantes de stock, que pueden superar el millón de prendas, con el objetivo de cumplir con todos sus compromisos de implantación en todas las zonas de España y con su plan de desarrollo internacional.



**SERVICIO
PERSONALIZACIÓN**

- o , dispone de un servicio de personalización de prendas para adaptarse a las necesidades de sus clientes... como por ejemplo añadir unas tiras reflectantes o coser un forro interior.

Para mas información sobre nuestro servicio de personalización, envíenos un email a

- Estas medidas son orientativas antes de manipular una prenda asegúrense que es la talla que necesitan, o soliciten muestra física para tallar a la persona.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| Pantalón / Bermuda | 2XS | | XS | | S | | M | | L | | XL | | 2XL | | 3XL | |
| | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Cazadora / Buzo | 2XS | | XS | | S | | M | | L | | XL | | 2XL | | 3XL | |
| | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Camisas | 2XS | | XS | | S | | M | | L | | XL | | 2XL | | 3XL | |
| | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Polo / Vestuario Invierno | 2XS | | XS | | S | | M | | L | | XL | | 2XL | | 3XL | |
| | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Batas / Pijamas | 2XS | | XS | | S | | M | | L | | XL | | 2XL | | 3XL | |
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |

- Estos símbolos le ayudarán a encontrar la ropa adecuada. Se utilizan como guías en las descripciones de los productos que figuran en este folleto. Las definiciones que se aplican son las siguientes:



EN ISO 13688/13. Ropa de protección - Requisitos generales.

Norma europea que especifica los requisitos generales de ergonomía, envejecimiento, designación de tallas y marcado de la ropa de protección y para la información suministrada por el fabricante.



EN ISO 20471/2013. Ropa de señalización de alta visibilidad.

La norma EN ISO 20471/2013 especifica las características que deberá tener la prenda que tenga como objetivo señalar visualmente la presencia del usuario, para detectarlo y verlo bien en condiciones peligrosas, en todas las condiciones de luminosidad, de día o de noche, a la luz de los faros.



EN ISO 343/03 +A1/07/AC/09. Ropa de protección contra la lluvia.

Esta norma especifica las características de las prendas de protección contra la intemperie, el viento o frío por encima de -5°C. El primer número, a la derecha del pictograma, indica la clase de la resistencia a la penetración del agua, el segundo, la clase de la resistencia evaporativa.



EN ISO 20345:2011. Calzado de seguridad de uso profesional

S1 Exigencias generales, parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas y absorción de energía en el talón. / **+P** Plantilla resistente a la perforación. / **S3** como **S1**. Más piel hidrófuga que repele el agua.



EN ISO 14058/04. Ropa de protección contra ambientes fríos. (DE 10°C A -5°C)

La ropa de protección de acuerdo con la norma EN 14058 está destinada a proporcionar protección contra el enfriamiento local cutáneo a temperaturas moderadamente bajas, de -5°C y superiores.

- Trabajamos con **LEITAT** e **INTERTEK** para garantizar que todos nuestros productos cumplen con las normativas y exigencias actuales en seguridad en el trabajo.



ALTA VISIBILIDAD MONOCOLOR



REF **1060**

CHALECO TRAFICO

Cierre de velcro ajustable.
Ribete negro en todo el chaleco.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.

Fabricación
Tejido de punto de 125 gr/m²

Composición
100% poliéster

Tallas
XS a 3XL

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias
Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de
Señalización de Alta Visibilidad



Amarillo
FLÚOR



Naranja
FLÚOR

EN ISO 20471/2013



2

Uds / caja
100



REF 1053

REF 1083

CAZADORA MULTIBOLSILLOS FORRADA

CAZADORA MULTIBOLSILLOS

Cierre cremallera oculta por tapeta con velcros.
 2 bolsillos en pecho con tapeta de cierre de velcro.
 2 bolsillos bajos de mano con cierre de clip.
 Porta bolígrafos exterior en mitad superior manga izquierda.
 2 elásticos en cintura.
 Puños de goma en mismo tejido.
 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
 2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.
 Ref. 1083 Forro interior cosido en la cazadora 100% poliéster 160 gr/m²

Fabricación

Sarga flúor de 230 gr/m²

Composición

40% poliéster / 60% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias
 Generales Norma CE Europea
 EN ISO 20471/2013 Ropa de
 Señalización de Alta Visibilidad

Amarillo
FLÚORNaranja
FLÚOR

EN ISO 20471/2013



3

Uds / caja

25

CON FORRO

Uds / caja

15



REF 1052

REF 1082

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS FORRADO

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS

Elásticos laterales en cintura.
 Cierre de botón y cremallera.
 2 bolsillos delanteros de mano.
 2 bolsillos traseros de cartera con cierre de botón.
 2 bolsillos en pernera con tapeta de cierre de velcro.
 2 bandas reflectantes horizontales en perneras de 6,5 cm de ancho.
 Ref. 1082 Forro interior cosido al pantalón 100% poliéster 160 gr/m²

Fabricación

Sarga de 230 gr/m²

Composición

40% poliéster / 60% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias
 Generales Norma CE Europea
 EN ISO 20471/2013 Ropa de
 Señalización de Alta Visibilidad

Amarillo
FLÚORNaranja
FLÚOR

EN ISO 20471/2013



2

Uds / caja

30

CON FORRO

Uds / caja

15



 CINTA REFLECTANTE
 ANCHO ESPECIAL


ALTA VISIBILIDAD MONOCOLOR

REF **1057**

POLO MANGA LARGA

1 bolsillo en pecho con cierre de velcro.
Ventilación en axilas.
Tejido transpirable y de secado rápido.
En polo amarillo: cuello y puños de color gris.
En polo naranja: cuello y puños de color marino.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 6 cm de ancho.
2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 6 cm de ancho.

Fabricación

Tejido técnico COOL de 150 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

2XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad



Amarillo
FLUOR



Naranja
FLUOR

EN ISO 20471/2013



3

Uds / caja

30



CINTA REFLECTANTE ANCHO ESPECIAL



REF **1056**

POLO MANGA CORTA

1 bolsillo en pecho con cierre de velcro.
Ventilación en axilas.
Tejido transpirable y de secado rápido.
En polo amarillo: cuello de color gris.
En polo naranja: cuello de color marino.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 6.5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido técnico COOL de 150 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

2XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad



Amarillo
FLUOR



Naranja
FLUOR

EN ISO 20471/2013



2

Uds / caja

30



CINTA REFLECTANTE ANCHO ESPECIAL



REF **1049****CAMISA MANGA LARGA**

2 bolsillos en pecho con tapeta de cierre de velcro.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.

FabricaciónPopelín de 110 gr/m²**Composición**

80% poliéster / 20% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias
Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de
Señalización de Alta Visibilidad

Amarillo
FLUORNaranja
FLUOR

EN ISO 20471/2013

Uds / caja
20REF **1048****CAMISA MANGA CORTA**

2 bolsillos en pecho con tapeta de cierre de velcro.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
1 banda reflectante horizontal en mangas de 5 cm de ancho.

FabricaciónPopelín de 110 gr/m²**Composición**

80% poliéster / 20% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias
Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de
Señalización de Alta Visibilidad

Amarillo
FLUORNaranja
FLUOR

EN ISO 20471/2013

Uds / caja
20

ALTA VISIBILIDAD MONOCOLOR



REF 1059

TRAJE DE AGUA

Parte de arriba

Chaqueta impermeable con forro ligero interior.
Cordón ajustable en el interior de la prenda.
Cierre cremallera de doble cursor oculta por tapeta con clips.
2 bolsillos bajos grandes con tapeta.
Puños ocultos en mangas.
Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5cm de ancho.
2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.
2 bandas reflectantes verticales en hombros de 5 cm de ancho.
Ventilación en axilas.

Pantalón

Cintura toda elástica con cierre de botón de clip.
Abertura en bolsillo para acceso a prenda interior.
Cremalleras en parte inferior de los camales para fácil colocación.
2 bandas reflectantes horizontales en perneras de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad
EN ISO 343/03+A1/07/AC/09 Vestuario Protección Lluvia



REF 1080

JERSEY CREMALLERA

Cuello cisne cremallera.
1 bolsillo en pecho con tapeta de cierre de velcro.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido de punto de 500 gr/m²
Bolsillo: Sarga de 230 gr/m²

Composición

100% acrílico

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad



REF 1093C

BOMBER CON MANGAS DESMONTABLES

Cierre cremallera con cuello polar y acolchado.
Mangas desmontables impermeables.
Capucha impermeable oculta.
2 bolsillos bajos grandes con tapeta y cierre velcro.
1 bolsillo interior con cremallera y portabolígrafos.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m². Forro acolchado 160 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad
EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos.
EN ISO 343/03+A1/07/AC/09 Vestuario Protección Lluvia

• Mangas desmontables incluidas.



REF 1058

PARKA IMPERMEABLE

Cierre cremallera de doble cursor oculta por tapeta con clips.
1 bolsillo interior con cierre de cremallera.
1 bolsillo en pecho con tapeta de cierre de velcro y tarjetero de identificación.
2 bolsillos bajos grandes con tapetas.
1 mosquetón oculto en bolsillo derecho.
Puños ocultos en mangas.
Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.
2 bandas reflectantes verticales en hombros de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m² con forro interior acolchado de 160 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad
EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos.
EN ISO 343/03+A1/07/AC/09 Vestuario Protección Lluvia



ALTA VISIBILIDAD MONOCOLOR

REF 1207

FORRO POLAR

Cuello cisne cremallera.
2 bolsillos oblicuos en cintura con cierre de cremallera.
Cordón con tiradores ajustable en cintura.
Puños con gomas en mismo tejido.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido polar de 300 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad
EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos.



Amarillo
FLUOR



Naranja
FLUOR



EN 14058/04



EN ISO 20471/2013

2



Uds / caja
20



• Bolsillos con cremallera y tirador ajustable

REF 1207C

FORRO POLAR CREMALLERA ENTERA

Cuello cisne cremallera entera.
2 bolsillos oblicuos en cintura con cierre de cremallera.
Cordón con tiradores ajustable en cintura.
Puños con gomas en mismo tejido.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido polar de 300 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad
EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos.



Amarillo
FLUOR



Naranja
FLUOR



EN 14058/04



EN ISO 20471/2013

2



Uds / caja
20



• Bolsillos con cremallera y tirador ajustable



REF 1054

BUZO

Cierre cremallera oculta por tapeta de cierre de velcro.
 2 bolsillos en pecho cierre cremallera.
 2 bolsillos bajos de mano.
 Elástico trasero en cintura.
 Puños con goma en mismo tejido.
 2 bandas reflectantes horizontales en perneras de 5 cm de ancho.
 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
 2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.

FabricaciónSarga de 230 gr/m²**Composición**

40% poliéster / 60% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias
 Generales Norma CE Europea
 EN ISO 20471/2013 Ropa de
 Señalización de Alta Visibilidad

Amarillo
FLUORNaranja
FLUOR

EN ISO 20471/2013



3

Uds / caja

20



ALTA VISIBILIDAD COMBINADA



REF **1210**

CAZADORA SOFT SHELL + MANGAS DESMONTABLES

Cierre cremallera.
1 bolsillo en pecho cierre cremallera.
2 bolsillos laterales cierre cremallera.
1 bolsillo interior.
Puños ajustables con cierre de velcro.
Cordón con tiradores ajustables en cintura.
Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables.
2 bandas horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
2 bandas horizontales en mangas de 5 cm de ancho.
2 bandas verticales en hombros de 5 cm de ancho.

Fabricación

3 capas de 320 gr/m².
Capa exterior de tejido laminado,
membrana intermedia y capa
interior de forro polar.

Normativas


EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de
Señalización de Alta Visibilidad

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL



• Mangas desmontables incluidas.



EN ISO 20471/2013



Uds / caja
15



REF 1095

POLO MANGA LARGA COMBINADO

1 bolsillo en pecho de cierre de velcro.
 Ventilación en axilas.
 Tejido transpirable y de secado rápido.
 Mitad superior tejido flúor, mitad inferior tejido contraste.
 Cuello en mismo color que tejido de contraste.
 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 6 cm de ancho.
 2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 6 cm de ancho.

Fabricación

Tejido técnico COOL de 150 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias
 Generales Norma CE Europea
 EN ISO 20471/2013 Ropa de
 Señalización de Alta Visibilidad



EN ISO 20471/2013



Uds / caja
30



CINTA REFLECTANTE
 ANCHO ESPECIAL



REF 1201

POLO MANGA CORTA COMBINADO

1 bolsillo en pecho de cierre de velcro.
 Ventilación en axilas.
 Tejido transpirable y de secado rápido.
 Cuello en mismo color que tejido de contraste.
 Mitad superior tejido flúor, mitad inferior tejido contraste.
 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 6.5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido técnico COOL de 150 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias
 Generales Norma CE Europea
 EN ISO 20471/2013 Ropa de
 Señalización de Alta Visibilidad



EN ISO 20471/2013



Uds / caja
30



CINTA REFLECTANTE
 ANCHO ESPECIAL



ALTA VISIBILIDAD COMBINADA



REF 1203

CAMISA MANGA LARGA COMBINADA

2 bolsillos en pecho con tapeta de cierre de velcro.
Cuello en mismo color que tejido de contraste.
Mitad superior tejido flúor, mitad inferior tejido contraste.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.

Fabricación

Flúor y Contraste Popelín de 110 gr/m²

Composición

Flúor: 80% poliéster / 20% algodón

Contraste: 65% poliéster / 35% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea

EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad

Uds / caja
20



Naranja Marino



Amarillo Marino



Amarillo Azulina



Amarillo Gris



Amarillo Verde Osc



Amarillo Verde Med



Amarillo Verde Cla

EN ISO 20471/2013



1



REF 1202

CAMISA MANGA CORTA COMBINADA

2 bolsillos en pecho con tapeta de cierre de velcro.
Cuello en mismo color que tejido de contraste.
Mitad superior tejido flúor, mitad inferior tejido contraste.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 6.5 cm de ancho.

Fabricación

Flúor y Contraste Popelín de 110 gr/m²

Composición

Flúor: 80% poliéster / 20% algodón

Contraste: 65% poliéster / 35% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea

EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad



Naranja Marino



Amarillo Marino



Amarillo Azulina



Amarillo Gris



Amarillo Verde Osc



Amarillo Verde Med



Amarillo Verde Cla

EN ISO 20471/2013



1

Uds / caja
20





LA GAMA DE COLOR MÁS AMPLIA DEL MERCADO

CON FORRO
EN 14058/04



REF 1061

REF 1090

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS CON FORRO

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS COMBINADO

Elásticos laterales en cintura.
Cierre de botón y cremallera.
2 bolsillos delanteros de mano.
2 bolsillos traseros de cartera cierre botón.
2 bolsillos en pernera con tapeta de cierre de velcro.
2 bandas reflectantes horizontales en perneras de 5 cm de ancho.
Tejido flúor entre bandas reflectantes.
Ref.1090 Forro 100% poliéster 160 gr/m².

Fabricación

Fluor: Sarga de 230 gr/m²
Contraste: Sarga de 200 gr/m²

Composición

40% poliéster / 60% algodón
Contraste: 65% poliéster / 35% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad
EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos.



Naranja Marino



Naranja Gris



Amarillo Marino



Amarillo Azulina



Amarillo Gris



Amarillo Verde Osc



Amarillo Verde Med



Amarillo Verde Cla



Amarillo Blanco

EN ISO 20471/2013



1

Uds / caja
30

CON FORRO
Uds / caja
15



ALTA VISIBILIDAD COMBINADA

REF 1200

REF 1098

CAZADORA MULTIBOLSILLOS CON FORRO

CON FORRO
EN 14058/04



CAZADORA MULTIBOLSILLOS COMBINADA

Cierre cremallera.
2 bolsillos en pecho con tapeta de cierre de velcro.
2 bolsillos bajos de mano.
Porta bolígrafos exterior en mitad superior manga izquierda.
2 elásticos en cintura.
Puños de goma en mismo tejido.
Mitad superior flúor, inferior tejido contraste.
2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.
Ref. 1098 Forro 100% poliéster 160 gr/m²

Fabricación

Flúor Sarga de 230 gr /m² - Contraste Sarga de 200 gr/m²

Composición

Flúor: 40% poliéster / 60% algodón

Contraste: 65% poliéster / 35% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea

EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad

EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos.



Naranja
Marino



Amarillo
Marino



Amarillo
Azulina



Amarillo
Gris



Amarillo
Verde Osc



Amarillo
Verde Med



Amarillo
Verde Cla

EN ISO 20471/2013



2

Uds / caja

25

CON FORRO

Uds / caja

15



REF 1091

REF 1091C

FORRO POLAR CREMALLERA ENTERA

FORRO POLAR COMBINADO

Cuello cisne cremallera o cremallera entera.
 2 bolsillos oblicuos en cintura con cierre cremallera.
 Puños con goma.
 Cordón con tiradores ajustable en cintura.
 Mitad superior tejido flúor, mitad inferior tejido contraste.
 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
 2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido polar de 300 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE
 EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad
 EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos.



Naranja Marino



Naranja Gris



Amarillo Marino



Amarillo Azulina



Amarillo Gris



Amarillo Verde Osc



Amarillo Verde Med



Amarillo Verde Cla

EN ISO 20471/2013 EN 14058/04



2



Uds / caja
20



REF 1206

JERSEY CREMALLERA COMBINADO

Cuello cisne cremallera.
 1 bolsillo en pecho con tapeta de cierre de velcro.
 Mitad superior en tejido flúor, mitad inferior en tejido contraste.
 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
 2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido punto de 500 gr/m²

Bolsillo: Sarga de 230 gr/m²

Composición

100% acrílico

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
 EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad



Amarillo Marino



Amarillo Azulina



Amarillo Verde Osc



Amarillo Verde Med



Amarillo Verde Cla

EN ISO 20471/2013



2

Uds / caja
20



ALTA VISIBILIDAD COMBINADA



A

• Parte de arriba

B

REF 1094

TRAJE DE AGUA COMBINADO

TAMBIÉN SE VENDE
POR SEPARADO

Parte de arriba

Chaqueta impermeable con forro ligero interior.
Cierre cremallera frontal con doble cursor oculta por tapeta con clips.
Tarjetero de identificación.
2 bolsillos bajos grandes con tapeta.
Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables.
Cordón ajustable en el interior de la prenda.
Ventilación en axilas.
Cremallera interior adaptable al Chaleco ref.1093.
2 bandas horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
2 bandas horizontales en mangas de 5 cm de ancho.
2 bandas reflectantes verticales en hombros de 5 cm de ancho.

Pantalón

Cintura toda elástica con cierre de botón clip y apertura en bolsillo para fácil acceso prenda interior.
Cremalleras en perneras para una fácil colocación de la prenda.
2 bandas reflectantes horizontales en perneras de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales

Norma CE Europea

EN ISO 20471/2013 Ropa de

Señalización de Alta Visibilidad

EN ISO 343/03+A1/07/AC/09 Vestuario

Protección Lluvia



Naranja
Marino



Amarillo
Marino



EN ISO 20471/2013



• Pantalón

REF 1093

CHALECO ACOLCHADO COMBINADO + MANGAS (2 USOS)

Cierre cremallera.
 Cuello de tejido polar y acolchado.
 Mangas desmontables impermeables.
 1 bolsillo interior con cremallera y porta bolígrafos.
 1 bolsillo en pecho con tapeta de cierre de velcro y tarjetero de identificación.
 2 bolsillos bajos grandes con tapeta.
 Mitad superior tejido flúor, mitad inferior tejido contraste.
 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
 2 bandas reflectantes verticales en hombros de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m²
 con forro interior acolchado de 160 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias
 Generales Norma CE Europea
 EN ISO 20471/2013 Ropa de
 Señalización de Alta Visibilidad
 EN ISO 343/03+A1/07/AC/09
 Vestuario Protección Lluvia



REF 1093B

BOMBER CON MANGAS DESMONTABLES

Cierre cremallera con cuello polar y acolchado.
 Mangas desmontables impermeables.
 Capucha impermeable oculta.
 2 bolsillos bajos grandes con tapeta y cierre velcro.
 1 bolsillo interior con cremallera y portabolígrafos.
 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
 2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido Oxford con tratamiento de
 PU de 130 gr/m²
 Forro acolchado 160 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
 Norma CE Europea
 EN ISO 20471/2013 Ropa de
 Señalización de Alta Visibilidad
 EN-14058/04 Ropa de Protección
 contra Ambientes Fríos.
 EN ISO 343/03+A1/07/AC/09 Vestuario
 Protección Lluvia



MULTI USOS



CHALECO



CHAQUETA



IMPERMEABLE

REF 1096

PARKA COMBINADA 3 USOS

Prenda exterior

Se compone de la parte de arriba referencia 1094.

Prenda interior

Se compone de un chaleco con mangas desmontables impermeables.

Fabricación

Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m² con forro interior acolchado de 160 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad
EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos.
EN ISO 343/03+A1/07/AC/09 Vestuario Protección Lluvia



• Ref 1094 Parte de Arriba



REF 1092

PARKA IMPERMEABLE COMBINADA

Cierre cremallera de doble cursor oculta por tapeta con clips.
 1 bolsillo interior.
 1 bolsillo en pecho con tapeta de cierre de velcro y tarjetero de identificación.
 2 bolsillos bajos grandes con tapeta de cierre de velcro.
 1 mosquetón oculto en bolsillo derecho.
 Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables.
 Puños ocultos en mangas.
 Mitad superior tejido flúor, mitad inferior tejido contraste.
 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.
 2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.
 2 bandas reflectantes verticales en hombros de 5 cm de ancho.

Fabricación

Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m² con forro interior acolchado de 160 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
 Norma CE Europea
 EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad
 EN ISO 343/03+A1/07/AC/09 Vestuario Protección Lluvia
 EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos



Naranja Marino



Amarillo Marino



Amarillo Azulina



Amarillo Gris



Amarillo Verde Osc



Amarillo Verde Med



Amarillo Verde Cla





PANTALÓN CON DOBLE COSTURA

REF **1001**

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS

Elásticos laterales en cintura.
Cierre de botón y cremallera.
2 bolsillos delanteros de mano.
2 bolsillos traseros de cartera con cierre de botón.
2 bolsillos en pernera con tapeta de cierre de velcro.

Fabricación

Sarga de 200 gr/m²

Composición

65% poliéster / 35% algodón

Tallas

34 a 62

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Uds / caja
30



REF **1002**

PANTALÓN CON BOLSILLO HERRAMIENTA

Elásticos laterales en cintura.
Cierre de botón y cremallera.
2 bolsillos delanteros de mano.
2 bolsillos traseros de cartera con cierre de botón.

Fabricación

Sarga de 200 gr/m²

Composición

65% poliéster / 35% algodón

Tallas

34 a 62

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Uds / caja
30





REF 1001B

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS + 2 BANDAS REFLECTANTES

Elásticos laterales en cintura.
 Cierre de botón y cremallera.
 2 bolsillos delanteros de mano.
 2 bolsillos traseros de cartera con cierre de botón.
 2 bolsillos en pernera con tapeta de cierre de velcro.
 2 bandas reflectantes cosidas en perneras.

Fabricación

Sarga de 200 gr/m²

Composición

65% poliéster / 35% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Marino



Azulina



Gris

Uds / caja
30



CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES

REF 1007

PANTALÓN STRECHT CONFORT MULTIBOLSILLOS

Elásticos laterales en cintura.
 Cierre de botón y cremallera.
 2 bolsillos delanteros de mano.
 2 bolsillos traseros de cartera con cierre de velcro.
 2 bolsillo 3D en pernera con tapeta de cierre de velcro.

Fabricación

Sarga de 220 gr/m²

Composición

97% algodón / 3% elasthan

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Marino



Negro

Uds / caja
30



CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE FORRO INTERIOR

REF **1010**

CAZADORA MULTIBOLSILLOS



Cierre cremallera oculta por tapeta con velcros.
2 bolsillos en pecho con cierre de cremallera.
2 bolsillos bajos de mano.
2 elásticos en cintura.
Puños con goma en mismo tejido.

Fabricación
Sarga de 200 gr/m²
Composición
65% poliéster / 35% algodón

Tallas
48 a 70
Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea



Marino



Azulina



Gris



Verde



Rojo



Naranja



Amarillo



Blanco

Uds / caja
25



CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES

REF **1001F**

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS CON FORRO

Elásticos laterales en cintura.
Cierre de botón y cremallera.
2 bolsillos delanteros de mano.
2 bolsillos traseros de cartera con cierre de botón.
2 bolsillos en pernera con tapeta de cierre de velcro.
+ Forro interior cosido al pantalón de 160 gr/m² de poliéster para invierno.

Fabricación
Sarga de 200 gr/m²
Composición
65% poliéster / 35% algodón

Tallas
34 a 62

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Marino



Gris

Uds / caja
30





REF 1208

CAZADORA MULTIBOLSILLOS MOD. 240GR

Cierre cremallera oculta por tapeta con velcros.
 2 bolsillos en pecho con tapeta de cierre de velcro.
 2 bolsillos bajos de mano.
 2 elásticos en cintura.
 Puños con goma en mismo tejido.
 Refuerzo en codos.

Fabricación
 Sarga de 240 gr/m²

Tallas
 XS a 3XL

Composición
 65% poliéster / 35% algodón

Normativas
 EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
 Norma CE Europea



Marino



Azulina



Gris



• Refuerzo en codos



REF 1073

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS MOD. MONTADOR

Elásticos laterales en cintura
 Cierre botón y cremallera
 2 bolsillos delanteros de mano
 2 bolsillos traseros de cartera cierre botón
 2 bolsillos en pernera con tapeta y velcro
 Culera reforzada.

Fabricación
 Sarga de 240 gr/m²

Composición
 65% poliéster / 35% algodón

Tallas
 36 a 62

Normativas
 EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Marino



Azulina



Gris



Blanco



• Culera reforzada



REF 1012

CAZADORA MULTIBOLSILLOS ALGODÓN

Cierre cremallera oculta por tapeta con velcros.
2 bolsillos en pecho con cierre de cremallera.
2 bolsillos bajos de mano.
2 elásticos en cintura.
Puños con goma en mismo tejido.

| | |
|--------------------------------|---|
| Fabricación | Tallas |
| Sarga de 200 gr/m ² | 48 a 70 |
| Composición | Normativas |
| 100% algodón | EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea |



Marino

Uds / caja
25 **CE**



100%
ALGODÓN

REF 1003

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS ALGODÓN

Elásticos laterales en cintura.
Cierre de botón y cremallera.
2 bolsillos delanteros de mano.
2 bolsillos traseros de cartera con cierre de botón.
2 bolsillos en pernera con tapeta de cierre de velcro.

| | |
|--------------------------------|---|
| Fabricación | Tallas |
| Sarga de 200 gr/m ² | 34 a 62 |
| Composición | Normativas |
| 100% algodón | EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea |



Marino



Azulina



Gris

Uds / caja
30 **CE**



100%
ALGODÓN

REF 1004

PANTALÓN NORMAL (Bol. herramienta) ALGODÓN

Elásticos laterales en cintura.
Cierre de botón y cremallera.
2 bolsillos delanteros de mano.
2 bolsillos traseros de cartera con cierre de botón.

| | |
|--------------------------------|---|
| Fabricación | Tallas |
| Sarga de 200 gr/m ² | 34 a 62V |
| Composición | Normativas |
| 100% algodón | EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea |




Azulina

Uds / caja
30 **CE**



100%
ALGODÓN



• Puños elásticos

REF 1013

BUZO CREMALLERA OCULTA

Cierre cremallera oculta por tapeta con velcros.
 1 bolsillo en pecho con cierre de cremallera.
 2 bolsillos bajos de mano.
 Elástico en cintura.
 Puños con goma en mismo tejido.

Fabricación

Sarga de 200 gr/m²

Composición

65% poliéster / 35% algodón

Tallas

48 a 70

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Marino



Azulina



Gris



Blanco

100%
ALGODÓN



• Puños elásticos

REF 1015

BUZO CREMALLERA OCULTA ALGODÓN

Cierre cremallera oculta por tapeta con velcros.
 1 bolsillo en pecho con cierre de cremallera.
 2 bolsillos bajos de mano.
 Elástico en cintura.
 Puños con goma en mismo tejido.

Fabricación

Sarga de 200 gr/m²

Composición

100% algodón

Tallas

48 a 70

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Marino



Azulina





REF 1008

POLO MANGA CORTA 1 BOLSILLO

1 bolsillo en pecho.
3 botones en cuello.
Tejido transpirable y de secado rápido.
Cuello en mismo color que la prenda.
Aberturas en V inversa en laterales inferiores de la prenda.

Fabricación

Tejido técnico COOL de 150 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

2XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Marino



Azulina



Gris



Uds / caja
30



Verde
Claro



Blanco

REF 1005

BERMUDA MULTIBOLSILLOS

Elásticos laterales en cintura.
Cierre de botón y cremallera.
2 bolsillos delanteros verticales de mano.
2 bolsillos traseros de cartera con cierre de botón.
2 bolsillos en perna con tapeta de cierre de velcro.

Fabricación

Sarga de 200 gr/m²

Composición

65% poliéster / 35% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Marino



Gris



Negro



Blanco



Uds / caja
50



CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES



REF 1017

CAMISA MANGA CORTA 1 BOLSILLO

1 bolsillo en pecho.
Cuello termo fijado.
Tapeta inglesa.

Fabricación
Popelín de 110 gr/m²

Composición
65% poliéster / 35% algodón

Tallas
36 a 58

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea



Marino



Azulina



Gris



Celeste



Blanco



REF 1019

CAMISA MANGA CORTA 2 BOLSILLOS

2 bolsillos en pecho con tapeta de cierre de botón.
Cuello termofijado.
Tapeta inglesa.

Fabricación
Popelín de 110 gr/m²

Composición
65% poliéster / 35% algodón

Tallas
36 a 58

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea



Marino



Azulina



Celeste



REF 1019H

CAMISA MANGA CORTA 2 BOL.Y HOMBRERAS

2 bolsillos en pecho con tapeta de cierre de botón.
Cuello termofijado.
Tapeta inglesa. Hombreras con cierre botón.

Fabricación
Popelín de 110 gr/m²

Composición
65% poliéster / 35% algodón

Tallas
36 a 58

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea



Celeste





REF 1018

CAMISA MANGA LARGA 1 BOLSILLO

2 bolsillos en pecho con tapeta y cierre de botón.
Cuello termofijado.
Tapeta inglesa.
Cierre puño mediante botón.
Sardineta en puño.

Fabricación

Popelín de 110 gr/m²

Composición

65% poliéster / 35% algodón

Tallas

36 a 58

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea



Marino



Azulina

Uds / caja
20



Gris



Blanco



Celeste



REF 1020

CAMISA MANGA LARGA 2 BOLSILLOS

2 bolsillos en pecho con tapeta y cierre de botón.
Cuello termofijado.
Tapeta inglesa.
Cierre puño mediante botón.
Sardineta en puño.

Fabricación

Popelín de 110 gr/m²

Composición

65% poliéster / 35% algodón

Tallas

36 a 58

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea



Marino



Azulina



Celeste

Uds / caja
20



REF 1020H

CAMISA MANGA LARGA 2 BOL. CON HOMBRRERAS

2 bolsillos en pecho con tapeta y cierre de botón.
Cuello termofijado.
Tapeta inglesa.
Cierre puño mediante botón.
Sardineta en puño. Hombreras con cierre botón.

Fabricación

Popelín de 110 gr/m²

Composición

65% poliéster / 35% algodón

Tallas

36 a 58

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea



Celeste

Uds / caja
20





100%
ALGODÓN

REF 1021

CAMISA M/CORTA 1 BOLSILLO ALGODÓN

1 bolsillo en pecho.
Cuello termofijado.
Tapeta inglesa.

Fabricación
Popelín de 110 gr/m²
Composición
100% algodón

Tallas
36 a 58
Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea



Marino



Azulina

Uds / caja
20



100%
ALGODÓN

REF 1022

CAMISA M/LARGA 1 BOLSILLO ALGODÓN

1 bolsillo en pecho.
Cuello termofijado.
Tapeta inglesa.
Cierre puño mediante botón.
Sardinetas en puño.

Fabricación
Popelín de 110 gr/m²
Composición
100% algodón

Tallas
36 a 58
Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea



Marino

Uds / caja
20



100%
ALGODÓN

REF 1023

CAMISA M/LARGA 2 BOLSILLOS ALGODÓN

2 bolsillos en pecho con tapeta y cierre de botón.
Cuello termofijado.
Tapeta inglesa.
Cierre puño mediante botón.
Sardinetas en puño.

Fabricación
Popelín de 110 gr/m²
Composición
100% algodón

Tallas
36 a 58
Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea



Marino

Uds / caja
20



REF **1072**

JERSEY REFUERZOS CUELLO CREMALLERA 1 BOLSILLO

Cuello cisne cremallera.
Refuerzos en hombros y coderas.
1 bolsillo en pecho con tapeta de cierre de velcro.

Fabricación

Tejido punto de 500 gr/m²

Composición

100% acrílico

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



REF **1077**

JERSEY REFUERZOS CUELLO REDONDO 1 BOLSILLO

Cuello redondo.
Refuerzos en hombros y coderas.
1 bolsillo en pecho con tapeta de cierre de velcro.

Fabricación

Tejido punto de 500 gr/m²

Composición

100% acrílico

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea





REF **1075**

CHAQUETA FORRO POLAR CIERRE CREMALLERA

Cuello cisne.
Cremallera entera.
2 bolsillos oblicuos bajos de mano.
Cordón con tiradores ajustable en cintura.
Puños de goma en mismo tejido.

Fabricación
Tejido polar de 300 gr/m²

Composición
100% poliéster

Tallas
XS a 3XL

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea



REF **1076**

FORRO POLAR CUELLO CREMALLERA

Cuello cisne cremallera.
2 bolsillos oblicuos bajos de mano.
Cordón con tiradores ajustable en cintura.
Puños de goma en mismo tejido.

Fabricación
Tejido polar de 300 gr/m²

Composición
100% poliéster

Tallas
XS a 3XL

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea





REF **1039**

CHALECO MULTIBOLSILLOS ACOLCHADO

Cierre cremallera oculta por tapeta con clips.
Cortavientos.
1 bolsillo superior en pecho izquierdo con cierre cremallera.
1 bolsillo en pecho izquierdo con tapa de cierre de velcro.
2 bolsillos bajos con tapa de cierre de velcro.

Fabricación

Tejido de Sarga de 200 gr/m² con forro acolchado 160 gr/m²

Composición

65% poliéster - 35% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



ACOLCHADO
INTERIOR

REF **1078**

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS ACOLCHADO

Cierre de cremallera y botón.
Elásticos laterales en cintura para un mejor ajuste.
6 bolsillos: 2 delanteros oblicuos de mano, 2 traseros de cartera con cierre botón, 2 lateras 1 en cada pierna con cierre tapeta y velcro.
+ Acolchado interior de poliéster.
Prenda con acolchado interior para proteger del frío.

Fabricación

Tejido de Sarga de 200 gr/m²
Acolchado interior de 160 gr/m²

Composición

65% poliéster - 35% algodón.

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales
Norma CE Europea





REF 1040

PARKA ACOLCHADA PVC

- Cierre cremallera oculta por tapeta con clips.
- 1 bolsillo interior con cierre de velcro.
- 1 bolsillo en pecho derecho con tapeta de cierre de clips.
- 1 bolsillo de móvil en pecho izquierdo con tapeta de cierre de velcro.
- 1 bolsillo en pecho izquierdo con cierre de cremallera vertical.
- 2 bolsillos bajos grandes con tapeta de cierre de clips.
- Capucha oculta en cuello con cordón ajustable.
- Puños ocultos en mangas.

Fabricación

Tejido PVC de 130 gr/m² con forro acolchado interior de 160 gr/m²

Composición

100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Uds / caja
10



REF 1031-1032

BATA CABALLERO MANGA LARGA BOTONES

Cierre delantero con botones.
1 bolsillo en pecho izquierdo.
2 bolsillos bajos de mano.
Cinturón trasero.
Bocamanga sin puño.
Corte recto unisex.

Fabricación

Sarga de 200 gr/m²

Composición

65% poliéster 35% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Blanco
Ref.1031



Marino
Ref.1032

Uds / caja
25



REF 1033-1034

BATA SEÑORA MANGA LARGA BOTONES

Cierre delantero con botones.
1 bolsillo en pecho izquierdo.
2 bolsillos bajos de mano.
Cinturón trasero.
Bocamanga con puño cierre de botón.

Fabricación

Sarga de 200 gr/m²

Composición

65% poliéster 35% algodón

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Blanco
Ref.1033



Celeste
Ref.1034

Uds / caja
25





TAMBIÉN SE VENDE POR SEPARADO

A



B

REF 1035-1036

CONJUNTO PIJAMA MANGA CORTA CUELLO PICO

Parte de arriba (A)
 Cuello pico.
 1 bolsillo en pecho izquierdo.
 2 bolsillos bajos de mano.

Pantalón (B)
 Cierre de botón y cremallera.
 Cintura toda de goma elástica.
 1 bolsillo trasero.

Fabricación
 Sarga de 200 gr/m²

Composición
 65% poliéster 35% algodón

Tallas
 XS a 3XL

Normativas
 EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Blanco
 Ref.1035



Celeste
 Ref.1036

Uds / caja
20





REF **1310**

PANTALÓN ACOLCHADO EN14058/04 - Mod. Skadi

Pantalón acolchado de guata.
Con cierre de clips.
Toda la cintura elástica.
Bolsillo interior en la parte delantera derecha.

Fabricación

Sarga de 200gr/m² con forro acolchado de 160 gr/m²

Composición

Sarga 65% poliéster 35% algodón. Forro 100% poliéster.

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos.



• Detalle bolsillo interior

REF **1311**

CAZADORA ACOLCHADA EN14058/04 - Mod. Skadi

Cazadora Acolchada de guata.
Con tapeta central y cierres de clip ocultos.
Elásticos en ambos lados de la cintura.
Puños de canalé.
Bolsillo interior en el pecho izquierdo.

Fabricación

Sarga de 200gr./m² con forro acolchado de 160 gr/m²

Composición

Sarga 65% poliéster 35% algodón. Forro 100% poliéster

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos.



• Detalle bolsillo interior





REF **1312**

CHALECO ACOLCHADO EN14058/04 - Mod. Skadi


Chaleco Acolchado de guata.
Con tapeta central y cierres de clip ocultos.
Elásticos en ambos lados de la cintura.
Bolsillo interior en el pecho izquierdo.

Fabricación
Sarga de 200gr/m² con forro acolchado de 160 gr/m²

Composición
Sarga 65% poliéster 35% algodón. Forro 100% poliéster.

Tallas
XS a 3XL

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN-14058/04 Ropa de Protección contra Ambientes Fríos.



• Detalle bolsillo interior

REF **1317**

COFIA DE REJILLA - Mod. Ali

Cofia de rejilla con elástico trasero.

Fabricación
Sarga de 200gr./m² Rejilla de 65 gr/m²

Composición
Sarga 65% poliéster 35% algodón. Rejilla 100% poliéster

Tallas
Talla única

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



REF **1314**

CAMISOLA PIJAMA - Mod. Ali

Camisola manga corta.
Cuello de pico.

Fabricación
Sarga de 200gr/m²

Composición
Sarga 65% poliéster 35% algodón.

Tallas
XS a 3XL

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Uds / caja
40



REF **1313**

PANTALÓN PIJAMA - Mod. Ali

Pantalón con toda la cintura elástica.
Bolsillo interior en la parte delantera derecha.

Fabricación
Sarga de 200gr/m²

Composición
Sarga 65% poliéster 35% algodón.

Tallas
XS a 3XL

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Uds / caja
40



• Detalle bolsillo interior

REF 1315

BATA UNISEX VELCRO - Mod. Ali

Bata manga larga.
 Con tapeta central y cierre todo velcro.
 Cuello con solapa.
 Puños de canalé.
 Bolsillo interior en el pecho izquierdo.

Fabricación

Sarga de 200gr/m²

Composición

Sarga 65% poliéster 35% algodón.

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



• Detalle velcro



• Detalle clips de cierre

REF 1316

BATA UNISEX CLIP - Mod. Ali

Bata manga larga.
 Con tapeta central y cierres de clip ocultos.
 Cuello con solapa.
 Puños de canalé.
 Bolsillo interior en el pecho izquierdo.

Fabricación

Sarga de 200gr/m²

Composición

Sarga 65% poliéster 35% algodón.

Tallas

XS a 3XL

Normativas

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



REF **1025**

BOTA MOD. SA-9951 EN ISO 20345:2011 S3-SRC

Cierre con cordones.
Solapa acolchada.
Puntera de seguridad de acero inoxidable.
Plantilla anti-perforación de acero inoxidable.
Suela antiestática y antideslizante.
Talón absorbe impactos.

Fabricación

Flor piel en color negro

Tallas

36 a 48

Normativas

EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad



Plantilla
de acero



Suela
antiestática



Puntera
de acero



Talón absorbe
impactos



Suela antiaceite
y antideslizante

S3-SRC



Uds / caja
10

METAL FREE



REF **1024**

BOTA MOD. METAL FREE S3 SRC

Exterior: flor de piel negra hidrofugada.
Lengüeta: piel acolchada.
Cuello: piel negra.
Cierre: Triangular.
Cordones: Poliamida alta resistencia.
Suela: poliuretano de doble densidad.

Fabricación

Flor de piel negra.

Tallas

36 a 48

Normativas

EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad

Uds / caja
10

S3-SRC



Plantilla
de KEVLAR



Suela
antiestática



Puntera
de composite



Talón absorbe
impactos



Suela antiaceite
y antideslizante



REF 1026

ZAPATO MOD. SA-1019 EN ISO 20345:2011 S3-SRC

Cierre con cordones.
Solapa acolchada.
Puntera de seguridad de acero inoxidable.
Plantilla anti-perforación de acero inoxidable.
Suela antiestática y antideslizante.
Talón absorbe impactos.

Fabricación

Flor piel en color negro

Tallas

36 a 48

Normativas

EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad



Plantilla de acero



Suela antiestática



Puntera de acero



Talón absorbe impactos



Suela antiaceite y antideslizante



**NOVEDAD
YA DISPONIBLE**

METAL FREE



REF 1029

ZAPATO MOD. METAL FREE S3 SRC

Exterior: flor de piel negra hidrofugada.
Lengüeta: piel acolchada. Cuello: piel negra.
Cierre: Triangular.
Cordones: Poliamida alta resistencia.
Suela: poliuretano de doble densidad.

Fabricación

Flor piel en color negro

Tallas

36 a 48

Normativas

EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad



Plantilla de KEVLAR



Suela antiestática



Puntera de composite



Talón absorbe impactos



Suela antiaceite y antideslizante



CALZADO SEGURIDAD

REF **1027**

ZAPATO MOD.SA-325 EN ISO 20345:2011 S1P-SRC

Cierre con cordones.
Serraje calado.
Puntera de seguridad de acero inoxidable.
Plantilla anti-perforación de acero inoxidable.
Suela antiestática y antideslizante.
Talón absorbe impacto.

Fabricación

Serraje de color gris

Tallas

36 a 48

Normativas

EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad



Plantilla de acero



Suela antiestática



Puntera de acero



Talón absorbe impactos



Suela antiaceite y antideslizante

S1P-SRC



Uds / caja
10

REF **1047**

ZAPATILLA METAL FREE MOD. L330 S1P SRC

Cierre con cordones.
Ojales de plástico.
Puntera de COMPOSITE.
Plantilla de KEVLAR.
Suela Goma negra con inserción de TPU amarillo.
Suela antiestática y antideslizante.
Talón absorbe impactos.

Fabricación

Serraje color beige

Tallas

36 a 48

Normativas

EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad



Uds / caja
10

S1P-SRA



Plantilla de Kevlar



Suela antiestática



Puntera de Composite



Talón absorbe impactos



Suela antiaceite y antideslizante

REF 1046

ZAPATO MOD. ECOTTAWA EN ISO 20345:2011 S2-SRC

Ajustable con elástico.
Puntera de acero.
Suela PU de doble densidad.

Fabricación

Microfibra blanca

Tallas

36 a 47

Normativas

EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad



Suela antiestática



Puntera de acero



Talón absorbe impactos



Suela antiaceite y antideslizante



Uds / caja
10



REF 1050

BOTA MOD. P-998 EN ISO 20345:2011 S1P-SRC

Cierre lengüeta con velcro de apertura rápida.
Puntera de seguridad de acero inoxidable.
Plantilla anti-perforación de acero inoxidable.
Suela antiestática y antideslizante.
Talón absorbe impacto.

Fabricación

Flor piel en color negro

Tallas

36 a 48

Normativas

EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad



Plantilla de acero



Suela antiestática



Puntera de acero



Talón absorbe impactos



Suela antiaceite y antideslizante



Uds / caja
10



ACCESORIOS

REF **5550**

ARNES ALTA VISIBILIDAD

Cinta amarillo flúor de 5 cm.
Material reflectante en el centro de 1,5 cm.
Fabricado con forma de arnes de seguridad pasado por hombros.
Con cruce cosido en espalda.
Ajustable en cintura con doble velcro.

Fabricación
100% poliéster

Tallas
Talla única

Normativas
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea



Uds / caja
100



REF **5502**

REFLECTANTE PARA TERMOSELLAR

Cinta reflectante para termosellar.
Film transparente protector de 5 cm.

Fabricación
Material retroreflectante gris plata, ancho 5cm.

Normativas
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad



EN ISO 20471/2013



Rollos de
200m.

REF **5501**

REFLECTANTE PARA COSER

Cinta reflectante para coser.

Fabricación
Material retroreflectante gris plata, ancho 5cm.

Normativas
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta Visibilidad



EN ISO 20471/2013



Rollos de
200m.



REF 1007



Azul Marino



Negro

REF 1052B



Amarillo Flúor

EN ISO 20471/2013



REF 1060C



Amarillo Flúor

EN ISO 20471/2013



REF 1030



REF 1030C



REF 1201



REF 1095



Naranja Marino



Amarillo Marino

EN ISO 20471/2013



Amarillo Flúor

EN ISO 20471/2013



Amarillo Negro

EN ISO 20471/2013



Amarillo Negro

EN ISO 20471/2013



FICHA DE PRODUCTO

ALTA VISIBILIDAD

REF **1201Z**

POLO MANGA CORTA COMBINADO CON CINTA INTERMITENTE



· Detalle reflectante intermitente



· Tejido de rejilla en axilas

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

- 1 bolsillo en pecho con cierre de velcro
- Tejido de rejilla en axilas para mejorar la transpirabilidad.
- Tejido transpirable y de secado rápido.
- Mitad superior tejido flúor, mitad inferior tejido contraste.
- Cuello mismo color que tejido contraste.
- Cintas reflectantes intermitentes:
2 Bandas reflectantes intermitentes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho.

COMPOSICIÓN

Tejido técnico de 150 gr/m² - 100% poliéster.

2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

NORMATIVA

- EN ISO13688/16
- EN ISO 20471/2013+A1/16



EN ISO 20471/2013



Uds/Caja
30

COLORES



31

AMARILLO AV / MARINO



32

NARANJA AV / MARINO

**CARACTERÍSTICAS****DESCRIPCIÓN**

- Elásticos laterales en cintura.
- Cierre de botón y cremallera.
- 2 bolsillos delanteros de mano.
- 2 bolsillos traseros de cartera con cierre de botón.
- 2 bolsillos en pernera con tapeta de cierre de velcro.
- Tejido flúor entre bandas reflectantes.
- Cintas reflectantes:
2 Bandas reflectantes horizontales en perneras de 5 cm de ancho.

COMPOSICIÓN

Tejido Flúor: Sarga de 260 gr/m² - 40% poliéster / 60% algodón.

Tejido Contraste: Sarga de 200 gr/m² - 100% algodón.

2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

NORMATIVA

- EN ISO13688/16
- EN ISO 20471/2013+A1/16

COLORES**31**

AMARILLO AV / MARINO

**32**

NARANJA AV / MARINO



EN ISO 20471/2013

Uds./Caja
30

CONSÚLTENOS PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA A LA HORA DE REALIZAR EL PEDIDO

**51**

AMARILLO AV / GRIS

**52**

NARANJA AV / GRIS

**41**

AMARILLO AV / AZULINA

**42**

NARANJA AV / AZULINA



FICHA DE PRODUCTO

ALTA VISIBILIDAD

CHALECO TRAFICO CREMALLERA

REF **1060C**



DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA

Cierre de cremallera, Ribete negro en todo el chaleco, 2 bandas reflectantes horizontales y 2 bandas verticales en cuerpo de 5 cm de ancho.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tejido: Tejido de 125 gr./m²
Composición: 100% poliéster.
Tallas: XS a 3XL

COLORES



Uds / caja
100



NORMATIVA

EN ISO 13688/13 Exigencias generales norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta visibilidad

CATEGORÍA

EN ISO 20471/2013 CLASE 2

UTILIZACIÓN

Esta destinado para señalar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.
No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.
Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

LAVADO (Las instrucciones de lavado son las que la etiqueta lleva en la prenda)



ALTA VISIBILIDAD / VESTUARIO LABORAL / VESTUARIO CORPORATIVO / CALZADO

FICHA DE PRODUCTO

ALTA VISIBILIDAD

BERMUDA MULTIBOLSILLOS

REF **1052B**



DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA

Elásticos laterales en cintura, Cierre botón y cremallera, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro
2 bandas reflectante en pernera de 5 cm de ancho.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tejido: Sarga de 230 gr./m²
Composición: 40% poliéster 60% algodón.
Tallas: XS a 3XL

COLORES



Uds / caja
30



NORMATIVA

EN ISO 13688/13 Exigencias generales norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta visibilidad

CATEGORÍA

EN ISO 20471/2013 CLASE 1

UTILIZACIÓN

Esta destinado para señalar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.
No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.
Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

LAVADO (Las instrucciones de lavado son las que la etiqueta lleva en la prenda)



ALTA VISIBILIDAD / VESTUARIO LABORAL / VESTUARIO CORPORATIVO / CALZADO

FICHA DE PRODUCTO

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATILLA CONFORT METAL FREE MOD 104239 S1P SRC

REF **1051C**



DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA

Piel serraje azul y Rejilla transpirable azul, Cordones poliamida alta resistencia, Ojales de plástico, Suela Goma negra con inserción de TPU amarillo, puntera y plantilla no metálica, puntera composite y plantilla kevlar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado: Piel serraje y rejilla transpirable azul.

Tallas: 36 a 48

Uds / caja
10



Plantilla de KEVLAR



Suela antiestática



Puntera de composite



Talón absorbe impactos



Suela antiaceite y antideslizante



Azul

NORMATIVA

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea

EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad

CATEGORÍA

E.P.I. II

EN ISO 20345:2011 S1P-SRC

UTILIZACIÓN

Plantilla de kevlar anti-perforante: Mínimo equivalente a una fuerza de 1.100 Nw (aprox. 110 kg.).

Suela antiestática: Prueba realizada en húmedo y en seco.

Los índices oscilan desde 0,1M en el extremo conductor, hasta 1.000 M en el extremo aislante.

Puntera de composite: Mínimo 200 Julios. Absorción de energía en el tacón: Mínimo 20 Julios.

Suela antideslizante y antiaceite SRC

LAVADO (Las instrucciones de lavado son las que la etiqueta lleva en la prenda)

Eliminar con un cepillo la tierra o polvo. Utilice un trapo húmedo y jabón si es necesario limpiar las manchas.

En ocasiones, limpie la piel con productos standard.

ALTA VISIBILIDAD / VESTUARIO LABORAL / VESTUARIO CORPORATIVO / CALZADO

FICHA DE PRODUCTO

VESTUARIO DE INVIERNO

REF **1045**

SUDADERA CUELLO REDONDO



CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

- Cuello redondo.
- Puños de punto.

COMPOSICIÓN

Tejido 280 gr/m² - 100% algodón.

 **XS/S/M/L/XL/2XL/3XL**

Uds/Caja
10

COLORES



3

MARINO

ALTA VISIBILIDAD / VESTUARIO LABORAL / VESTUARIO CORPORATIVO / CALZADO

FICHA DE PRODUCTO

ALTA VISIBILIDAD

CAMISETA MANGA CORTA

REF **1030C**



CINTA REFLECTANTE
ANCHO ESPECIAL

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA

1 bolsillo en pecho de cierre de velcro. Ventilación en axilas. Tejido transpirable y de secado rápido. 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 6.5 cm de ancho.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tejido: Tejido técnico COOL de 150 gr/m²

Composición: 100% poliéster.

Tallas: XS a 3XL

COLORES



Uds / caja
30



NORMATIVA

EN ISO 13688/13 Exigencias generales norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta visibilidad

CATEGORÍA

EN ISO 20471/2013 CLASE 2

UTILIZACIÓN

Esta destinado para señalar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.

Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

LAVADO (Las instrucciones de lavado son las que la etiqueta lleva en la prenda) MÁX. 25 CICLOS.



ALTA VISIBILIDAD / VESTUARIO LABORAL / VESTUARIO CORPORATIVO / CALZADO

FICHA DE PRODUCTO

ALTA VISIBILIDAD

REF **1030**

CAMISETA MANGA CORTA COMBINADA



· Tejido de rejilla en axilas

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

- 1 bolsillo en pecho con cierre de velcro
- Tejido de rejilla en axilas para mejorar la transpirabilidad.
- Tejido transpirable y de secado rápido.
- Mitad superior tejido flúor, mitad inferior tejido contraste.
- Cintas reflectantes:
2 Bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 6 cm de ancho.

COMPOSICIÓN

Tejido técnico de 150 gr/m² - 100% poliéster.

2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

NORMATIVA

- EN ISO13688/16
- EN ISO 20471/2013+A1/16



EN ISO 20471/2013



Uds/Caja
30

COLORES



31

AMARILLO AV / MARINO



32

NARANJA AV / MARINO



41

AMARILLO AV / AZULINA



51

AMARILLO AV / GRIS



91

AMARILLO AV / VERDE OSCURO



· Detalle cierre puño

CARACTERÍSTICAS**DESCRIPCIÓN**

- 2 bolsillos en pecho con tapeta y cierre de botón.
- Cuello termofijado.
- Tapeta inglesa.
- Cierre puño mediante botón.
- Sardineta en puño.
- 2 bandas reflectantes en pecho y en brazos.

COMPOSICIÓN

Tejido Popelín 110 gr/m² - 65% poliéster / 35% algodón.

 **36 hasta 58**

NORMATIVA

- EN ISO13688/16

CE Uds/Caja
20

COLORES

3 MARINO

FICHA DE PRODUCTO

PANTALONES Y BERMUDAS

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS CON FORRO + 2 BANDAS REFLECT.

REF **1001E**



FORRO COSIDO
EN INTERIOR



DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA

Cierre de cremallera y botón, elásticos laterales en cintura para un mejor ajuste, 6 bolsillos: 2 delanteros oblicuos de mano, 2 traseros de cartera con cierre botón, 2 lateras 1 en cada pierna con cierre tapeta y velcro. + Forro interior cosido al pantalón de 160 gr/m² de poliéster para invierno. 2 bandas reflectantes cosidas en piernas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tejido: Sarga de 200gr./m² + Forro interior 100% poliéster 160gr/ m²

Composición: 65% poliéster 35% algodón.

Tallas: 36 a 62

COLORES



Marino



Gris

Uds / caja
30



UTILIZACIÓN

Dicha referencia está conforme con las disposiciones de las Directivas de la Unión Europea y a las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores conforme a las disposiciones del Real Decreto 773/1997 del Ministerio de la Presidencia, publicado en el BOE del 30/5/1997.

Para la fabricación de este prenda se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

LAVADO (Las instrucciones de lavado son las que la etiqueta lleva en la prenda)



ALTA VISIBILIDAD / VESTUARIO LABORAL / VESTUARIO CORPORATIVO / CALZADO

| REF. | ALTA VISIBILIDAD MONOCOLOR EN ISO 20471/2013 | COLORES | TALLAS | PÁG |
|-------|--|--|-----------|-----|
| 1048 | CAMISA M.CORTA / Popelín de 110 gr/m ² Comp: 80% poliéster / 20% algodón | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | XS a 3XL | 9 |
| 1049 | CAMISA M.LARGA / Popelín de 110 gr/m ² Comp: 80% poliéster / 20% algodón | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | XS a 3XL | 9 |
| 1052 | PANTALON MULTI. / Sarga de 230 gr/m ² Comp: 40% poliéster / 60% algodón | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | XS a 3XL | 7 |
| 1053 | CAZADORA MULTI. / Sarga flúor de 230 gr/m ² Comp: 40% poliéster / 60% algodón | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | XS a 3XL | 7 |
| 1054 | BUZO / Sarga flúor de 230 gr/m ² Comp: 40% poliéster / 60% algodón | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | XS a 3XL | 13 |
| 1056 | POLO M. CORTA / Tejido técnico COOL de 150 gr/m ² Comp: 100% poliéster | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | 2XS a 3XL | 8 |
| 1057 | POLO M. LARGA / Tejido técnico COOL de 150 gr/m ² Comp: 100% poliéster | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | 2XS a 3XL | 8 |
| 1058 | PARKA IMPERMEABLE / Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m ² con forro interior acolchado de 160 gr/m ² Composición 100% poliéster. | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | XS a 3XL | 11 |
| 1059 | TRAJE DE AGUA / Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m ² con forro interior acolchado de 160 gr/m ² Composición 100% poliéster. | ● A.Flúor. | XS a 3XL | 10 |
| 1060 | CHALECO TRAFICO / Tejido de punto de 125 gr/m ² Comp:100% poliéster | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | XS a 3XL | 6 |
| 1080 | JERSEY CREMALLERA / Tejido de punto de 500 gr/m ² Bolsillo: Sarga de 230 gr/m ² Comp: 100% acrílico | ● A.Flúor. | XS a 3XL | 10 |
| 1082 | PANTALON MULTI. CON FORRO / Sarga de 230 gr/m ² Comp: 40% poliéster / 60% algodón Forro: 100% poliéster 160 gr/m ² | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | XS a 3XL | 7 |
| 1083 | CAZADORA MULTI. CON FORRO / Sarga flúor de 230 gr/m ² Comp: 40% poliéster / 60% algodón Forro: 100% poliéster 160 gr/m ² | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | XS a 3XL | 7 |
| 1093C | BOMBER CON MANGAS DESMONTABLES / Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m ² con forro interior acolchado de 160 gr/m ² Composición 100% poliéster. | ● A.Flúor. | XS a 3XL | 11 |
| 1207 | FORRO POLAR / Tejido polar de 300 gr/m ² Comp: 100% poliéster | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | XS a 3XL | 12 |
| 1207C | FORRO POLAR CRE. ENTERA / Tejido polar de 300 gr/m ² Comp: 100% poliéster | ● A.Flúor. ● N.Flúor. | XS a 3XL | 12 |
| REF. | ALTA VISIBILIDAD COMBINADA EN ISO 20471/20133 | COLORES | TALLAS | PÁG |
| 1061 | PANTALON MULTI. COMB. / Fab. Flúor: Sarga de 230 gr/m ² Contraste: Sarga de 200 gr/m ² Comp: 40% poliéster / 60% algodón Contraste: 65% poliéster / 35% algodón | ● NMa. ● NGr. ● AMa. ● AAz. ● AGr ● AVo ● AVm. ● AVc. ● ABl. | 2XS a 3XL | 17 |
| 1090 | PANTALON MULTI. COMB. CON FORRO / Referencia 1061 + Forro 100% poliéster 160 gr/m ² . | ● NMa. ● NGr. ● AMa. ● AAz. ● AGr ● AVo ● AVm. ● AVc. ● ABl. | 2XS a 3XL | 17 |
| 1091 | FORRO POLAR COMB. / Tejido polar de 300 gr/m ² Comp: 100% poliéster | ● NMa. ● NGr. ● AMa. ● AAz. ● AGr ● AVo ● AVm. ● AVc. | XS a 3XL | 19 |
| 1091C | FORRO POLAR COMB. CREMALLERA ENTERA / Tejido polar de 300 gr/m ² Comp: 100% poliéster | ● NMa. ● NGr. ● AMa. ● AAz. ● AGr ● AVo ● AVm. ● AVc. | XS a 3XL | 19 |
| 1092 | PARKA IMPERMEABLE COMB. / Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m ² con forro interior acolchado de 160 gr/m ² Composición 100% poliéster. | ● NMa. ● AMa. ● AAz. ● AGr ● AVo ● AVm. ● AVc. | XS a 3XL | 23 |
| 1093 | CHALECO ACOLCHADO. COMBI. + MANGAS / Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m ² con forro interior acolchado de 160 gr/m ² Composición 100% poliéster. | ● NMa. ● AMa | XS a 3XL | 21 |
| 1093B | BOMBER CON MANGAS DESMONTABLES / Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m ² con forro interior acolchado de 160 gr/m ² Composición 100% poliéster. | ● AMa. | XS a 3XL | 21 |
| 1094 | TRAJE DE AGUA COMB. / Tejido Oxford con tratamiento de PU de 130 gr/m ² con forro interior acolchado de 160 gr/m ² Composición 100% poliéster. | ● NMa. ● AMa | XS a 3XL | 20 |
| 1095 | POLO MANGA LARGA COMB. / Tejido técnico COOL de 150 gr/m ² Comp: 100% poliéster | ● NMa. ● NGr. ● AMa. ● AAz. ● AGr ● AVo ● AVm. ● AVc. | 2XS a 3XL | 15 |
| 1096 | PARKA COMB. 3 USOS / Referencia 1093.+1094 | ● NMa. ● AMa | XS a 3XL | 22 |
| 1098 | CAZADORA MULTI. COMB. CON FORRO / Referencia 1200 + Forro 100% poliéster 160 gr/m ² . | ● NMa. ● AMa. ● AAz. ● AGr ● AVo ● AVm. ● AVc. | XS a 3XL | 18 |
| 1200 | CAZADORA MULTI. COMB. / Flúor Sarga de 230 gr /m ² - Contraste Sarga de 200 gr /m ² Com: Flúor: 40% poliéster / 60% algodón Contraste: 65% poliéster / 35% algodón | ● NMa. ● AMa. ● AAz. ● AGr ● AVo ● AVm. ● AVc. | XS a 3XL | 18 |
| 1201 | POLO M. CORTA COMB. / Tejido técnico COOL de 150 gr/m ² Comp: 100% poliéster | ● NMa. ● NGr. ● AMa. ● AAz. ● AGr ● AVo ● AVm. ● AVc. | 2XS a 3XL | 15 |
| 1202 | CAMISA M. CORTA COMB. / Popelín de 110 gr/m ² Comp. Flúor: 80% poliéster / 20% algodón Contraste: 65% poliéster / 35% algodón | ● NMa. ● AMa. ● AAz. ● AGr ● AVo ● AVm. ● AVc. | XS a 3XL | 16 |
| 1203 | CAMISA MANGA LARGA COMB. / Popelín de 110 gr/m ² Comp. Flúor: 80% poliéster / 20% algodón Contraste: 65% poliéster / 35% algodón | ● NMa. ● AMa. ● AAz. ● AGr ● AVo ● AVm. ● AVc. | XS a 3XL | 16 |
| 1206 | JERSEY CREMALLERA COMB. / Tejido punto de 500 gr/m ² Bolsillo: Sarga de 230 gr /m ² Composición 100% acrílico | ● AMa. ● AAz. ● AVo ● AVm. ● AVc. | XS a 3XL | 19 |
| 1210 | CHAQUETA SOFT CELL AV COMB CON MANGAS DESMONTABLES / Composición 100% poliéster | ● NMa. ● AMa | XS a 3XL | 14 |



TABLA RESUMEN PRODUCTOS

| REF. | PANTALONES Y BERMUDAS STANDARD EN-340 | COLORES | TALLAS | PÁG |
|-------|--|--|-----------|-----|
| 1001 | PANTALON MULTI. / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Az ● Gr ● VeO ● VeM ● Ve ● VeC ● Ne ● Ro ● Na ● Am ● Be ○ Bl | 34 a 62 | 24 |
| 1001B | PANTALON MULTI. + 2 BANDAS REFLECTANTES / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Az ● Gr | 36 a 62 | 25 |
| 1001F | PANTALON MULTI. CON FORRO / Pantalón ref 1001 + forro 100% poliéster 160 gr/m ² | ● Ma ● Gr | 36 a 62 | 26 |
| 1002 | PANTALON NORMAL (Bol. herramienta) / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Az ● Gr ● Ve ○ Bl | 34 a 62 | 24 |
| 1003 | PANTALON MULTI. ALGODÓN / Sarga de 200 gr/m ² Composición 100% algodón | ● Ma ● Az ● Gr | 36 a 62 | 28 |
| 1004 | PANTALON NORMAL (Bol. herramienta) ALGODÓN / Sarga de 200 gr/m ² Composición 100% algodón | ● Az | 36 a 62 | 28 |
| 1005 | BERMUDA MULTI. / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Gr ○ Bl ● Ne | XS a 3XL | 30 |
| 1073 | PANTALON MULTI. MOD. MONTADOR / Sarga de 240 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Az ● Gr ○ Bl | 36 a 62 | 27 |
| REF. | CAZADORAS Y BUZOS STANDARD EN-340 | COLORES | TALLAS | PÁG |
| 1010 | CAZADORA MULTIBOLSILLOS / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Az ● Gr ● Ve ● Ro ● Na ● Am ○ Bl | 48 a 70 | 26 |
| 1012 | CAZADORA MULTIBOLSILLOS ALGODÓN / Sarga de 200 gr/m ² Composición 100% algodón | ● Ma | 48 a 70 | 28 |
| 1013 | BUZO CREMALLERA OCULTA / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Az ● Gr ● Ro ○ Bl | 48 a 70 | 29 |
| 1015 | BUZO CREMALLERA OCULTA ALGODÓN / Sarga de 200 gr/m ² Composición 100% algodón | ● Ma ● Az | 48 a 70 | 29 |
| 1208 | CAZADORA MULTI. MOD. MONTADOR 240GR. / Sarga de 240 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Az ● Gr | XS a 3XL | 27 |
| REF. | CAMISAS Y POLOS STANDARD EN-340 | COLORES | TALLAS | PÁG |
| 1008 | POLO MANGA CORTA 1 BOLSILLO - MARINO / Tejido técnico COOL de 150 gr/m ² Composición 100% poliéster | ● Ma ● Az ● Gr ○ Bl ● VeC | 2XS a 3XL | 30 |
| 1017 | CAMISA MANGA CORTA 1 BOLSILLO / Popelín de 110 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Az ● Gr ○ Bl ● Ce | 36 a 58 | 31 |
| 1018 | CAMISA MANGA LARGA 1 BOLSILLO / Popelín de 110 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Az ● Gr ○ Bl ● Ce | 36 a 58 | 32 |
| 1019 | CAMISA MANGA CORTA 2 BOLSILLOS / Popelín de 110 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Az ● Ce | 36 a 58 | 31 |
| 1019H | CAMISA MANGA CORTA 2 BOLSILLOS CON HOMBREERAS / Popelín de 110 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ce | 36 a 58 | 31 |
| 1020 | CAMISA MANGA LARGA 2 BOLSILLOS / Popelín de 110 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ma ● Az ● Ce | 36 a 58 | 32 |
| 1020H | CAMISA MANGA LARGA 2 BOLSILLOS CON HOMBREERAS / Popelín de 110 gr/m ² Composición 65% poliéster / 35% algodón | ● Ce | 36 a 58 | 32 |
| 1021 | CAMISA M/CORTA 1 BOLSILLO / Popelín de 110 gr/m ² Composición 100% algodón | ● Ma ● Az | 36 a 58 | 33 |
| 1022 | CAMISA M/LARGA 1 BOLSILLO / Popelín de 110 gr/m ² Composición 100% algodón | ● Ma ● Az | 36 a 58 | 33 |
| 1023 | CAMISA M/LARGA 2 BOLSILLO / Popelín de 110 gr/m ² Composición 100% algodón | ● Ma | 36 a 58 | 33 |
| REF. | VESTUARIO DE INVIERNO STANDARD EN-340 | COLORES | TALLAS | PÁG |
| 1039 | CHALECO MULTIBOLSILLOS / Tejido sarga 65% poliéster 35% algodón 200 gr/m ² con forro acolchado 160 gr/m ² Composición 100% poliéster | ● Ma | XS a 3XL | 36 |
| 1040 | PARKA ACOLCHADA PVC / Tejido PVC de 130 gr/m ² con forro acolchado interior de 160 gr/m ² Composición 100% poliéster | ● Ma | XS a 3XL | 37 |
| 1072 | JERSEY REFUERZOS CUELLO CREMALLERA 1 BOLSILLO / Tejido punto de 500 gr/m ² Composición 100% acrílico | ● Ma | XS a 3XL | 34 |
| 1075 | CHAQUETA FORRO POLAR CIERRE CREMALLERA / Tejido polar de 300 gr/m ² Composición 100% poliéster | ● Ma | XS a 3XL | 35 |
| 1076 | FORRO POLAR CUELLO CREMALLERA / Tejido polar de 300 gr/m ² Composición 100% poliéster | ● Ma | XS a 3XL | 35 |
| 1077 | JERSEY REFUERZOS CUELLO REDONDO 1 BOLSILLO / Tejido punto de 500 gr/m ² Composición 100% acrílico | ● Ma | XS a 3XL | 34 |
| 1078 | PANTALON MULTIBOLSILLOS ACOLCHADO / Tejido sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster 35% algodón. Tejido interior: 100% poliéster 160 gr/m ² | ● Ma | XS a 3XL | 36 |

| REF. | BATAS Y PIJAMAS EN-340 | COLORES | TALLAS | PÁG |
|-------|---|-----------|----------|-----|
| 1031 | BATA CABALLERO MANGA LARGA BOTONES - BLANCA / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster 35% algodón | ○ Bl | XS a 2XL | 38 |
| 1032 | BATA CABALLERO MANGA LARGA BOTONES - COLORES / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster 35% algodón | ● Ma | XS a 2XL | 38 |
| 1033 | BATA SEÑORA MANGA LARGA BOTONES - BLANCA / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster 35% algodón | ○ Bl | XS a 2XL | 38 |
| 1034 | BATA SEÑORA MANGA LARGA BOTONES - COLORES / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster 35% algodón | ● Ce | XS a 2XL | 38 |
| 1035 | CONJUNTO PIJAMA M/CORTA CUELLO PICO - BLANCO / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster 35% algodón | ○ Bl | XS a 2XL | 39 |
| 1036 | CONJUNTO PIJAMA M/CORTA CUELLO PICO - COLORES / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster 35% algodón | ● Ce | XS a 2XL | 39 |
| 1038 | CAMISOLA POR SEPARADO / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster 35% algodón | ○ Bl ● Ce | XS a 2XL | 39 |
| 1038B | PANTALON POR SEPARADO / Sarga de 200 gr/m ² Composición 65% poliéster 35% algodón | ○ Bl ● Ce | XS a 2XL | 39 |

| REF. | INDUSTRIA ALIMENTACION | COLORES | TALLAS | PÁG |
|------|---|---------|----------|-----|
| 1310 | PANTALON ACOLCHADO - Mod. Skadi / Sarga de 200gr/m ² con forro acolchado de 160 gr/m ² Composición Sarga 65% poliéster 35% algodón. Forro 100% poliéster. | ○ Bl | XS a 3XL | 40 |
| 1311 | CAZADORA ACOLCHADA - Mod. Skadi / Sarga de 200gr/m ² con forro acolchado de 160 gr/m ² Composición Sarga 65% poliéster 35% algodón. Forro 100% poliéster. | ○ Bl | XS a 3XL | 40 |
| 1312 | CHALECO ACOLCHADO - Mod. Skadi / Sarga de 200gr/m ² con forro acolchado de 160 gr/m ² Composición Sarga 65% poliéster 35% algodón. Forro 100% poliéster. | ○ Bl | XS a 3XL | 41 |
| 1313 | PANTALON PIJAMA - Mod. Ali / Sarga de 200gr/m ² Composición Sarga 65% poliéster 35% algodón. | ○ Bl | XS a 3XL | 42 |
| 1314 | CAMISOLA PIJAMA - Mod. Ali / Sarga de 200gr/m ² Composición Sarga 65% poliéster 35% algodón. | ○ Bl | XS a 3XL | 42 |
| 1315 | BATA UNISEX VELCRO - Mod. Ali / Sarga de 200gr/m ² Composición Sarga 65% poliéster 35% algodón. | ○ Bl | XS a 3XL | 43 |
| 1316 | BATA UNISEX CLIP - Mod. Ali / Sarga de 200gr/m ² Composición Sarga 65% poliéster 35% algodón. | ○ Bl | XS a 3XL | 43 |
| 1317 | COFIA DE REJILLA - Mod. Ali / Sarga de 200gr/m ² Rejilla de 65 gr/m ² Composición Sarga 65% poliéster 35% algodón. Rejilla 100% poliéster | ○ Bl | única | 41 |

| REF. | CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20345:2011 | COLORES | TALLAS | PÁG |
|------|--|---------|---------|-----|
| 1024 | BOTA "METAL FREE" MOD. SA 4003 SRC - Flor piel en color negro | ● Ne | 36 a 48 | 44 |
| 1025 | BOTA MOD. SA-9951 S3-SRC - Flor piel en color negro | ● Ne | 36 a 48 | 44 |
| 1026 | ZAPATO MOD. SA-1019 S3-SRC - Flor piel en color negro | ● Ne | 36 a 48 | 45 |
| 1027 | ZAPATO MOD. SA-325 S1P-SRC - Serraje de color gris | ● Gr | 36 a 48 | 46 |
| 1029 | ZAPATO DE SEGURIDAD METAL FREE-SA4001 - Flor piel en color negro | ● Ne | 36 a 48 | 45 |
| 1046 | ZAPATO MOD. ECOTTAWA S2 SRC Y SRA - Microfibra blanca | ○ Bl | 36 a 48 | 47 |
| 1047 | ZAPATILLA "METAL FREE" MOD. L330 S1P SRC Y SRA - Serraje color beige | ● Be | 36 a 48 | 46 |
| 1050 | BOTA MOD. P-988 S1P-SRC - Flor piel en color negro | ● Ne | 36 a 48 | 47 |

| REF. | ACCESORIOS | COLORES | TALLAS | PÁG |
|------|---|---------|--------|-----|
| 5501 | REFLECTANTE PARA COSER Metro Lineal | - | - | 48 |
| 5502 | REFLECTANTE PARA TERMOSELLAR Metro Lineal | - | - | 48 |
| 5550 | ARNES DE ALTA VISIBILIDAD | - | - | 48 |



